

PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ



Sevgili Nesibe Aydınlılar,

Okula dönüş sürecinde en önemli amacımız, hepimizin okullarımızda mutlu ve sağlıklı zaman geçirmesi ve alacağımız tedbirlerle psikolojik, fiziksel durumlarımız başta olmak üzere tam bir “iyi olma hali” ile sınıflarımızda yeniden coşkuyla eğitim-öğretime başlayabilmektir. Öncelikli hedefimiz öğrencilerimiz başta olmak üzere, her birimizin sağlığını tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri karşılıklı olarak alabilmektir.

Bu süreç kendi içerisinde dinamik bir yapıya sahip olduğundan, zaman içerisinde önlem ve tedbirlerimiz de değişiklik gösterebilecek ve bu değişiklikler sizlerle paylaşılacaktır. Hepimizin bu dokümanda belirtilen konulara titizlikle uyması, bu sürecin atlatılması, olası risklerin azaltılması ve sağlıklı okul ikliminin devamlılığının sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Saygılarımızla.

TEMEL KURALLARIMIZ

- MASKE



- MESAFE



- HİJYEN



OKULLARIMIZDA KURALLAR:

1. TM PERSONELİN TAMAMLAMASI GERKEN EĞİTİMLER:

a. Teorik eğitim: Teorik eğitim iki aşamalı olarak yapılacak ve Ankara merkez yönetimi tarafından yürütülecektir.

i. Portal Anketinin Doldurulması ve Teorik Eğitim Metinlerinin Okunması:

ii. Zoom Teorik Eğitimleri: Nesibe Aydın Okul Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Bora Kaya tarafından, veli ve personele yönelik Zoom teorik eğitimleri yapılacaktır. Eğitimde; “okulların diğer sosyal mekânlardan güvenli olduğunun kritiğı, iş yeri ve okul algısı, hatalı düşünce tarzının Covid-19 yayılmasına etkileri, maske, hijyen ve mesafe konusunda güncel bilgiler, etki azaltma stratejileri, çocuklarda görülme sıklığı ve bulaşma oranı, semptomlar, diğer ülkelerin uygulamaları, okullarını açan ülkeler (Japonya, Güney Kore, Fransa, Danimarka), fotoğraflarla örnek ülkelerin gözden geçirilmesi, risk değerlendirme ve yapılması gerekenler, çocuklarda maske kullanımı, maskenin zorunlu olduğu veya önerildiğı durumlar, yıkanabilir maskelerin kullanımı, risk grubu kişiler, şüpheli vakalara yaklaşım, öğrenci sınıflarına göre öneriler, velilerin yapması gereken uygulamalar” konuları işlenecektir. Ayrıca uygulama eğitiminde yer alan konular, teorik olarak bu eğitimde işlenecektir.

b. Uygulama Eğitimleri:

Tm personele; “sınıf yerleşimi-sosyal mesafe, materyal kullanımı, teneffs planı, yemekhane-wc kullanımı, zmre odalarının kullanımı, maske kullanımı, hijyen, okula giriş çıkışlar, öğrenci servisleri, vakanın tespiti halinde yapılacaklar” konularında uygulamalı eğitim, Dr. Bora Kaya tarafından verilecektir. Ankara dışındaki okullar, çalıştıkları İSG uzmanından bu eğitimleri tedarik edeceklerdir.

Eğitimlerini tamamlamayan personel, iş başı yapmayacaktır.

2. Sanal Şubeler: Risk grubunda olduğu sağlık birimimiz tarafından onaylanmış öğrenciler ile dersin işlendiğı gün hastalık belirtisi gösteren öğrenciler için anaokulu 4 yaş grubundan, 12. sınıfa kadar sanal şubeler oluşturulacaktır. Bu iki durum dışında tüm öğrenciler için yüz yüze eğitimlere katılım zorunludur.

Sanal şubeler, her sınıf seviyesinde 1 adet şube olacak şekilde düzenlenecek olup, Koordinatör Müdürlerimiz tarafından sevk ve idare edilecektir.

3. Okul Binalarında Aşağıdaki Tedbirler Eksiksiz Alınacaktır:

- a. Okul girişlerinde termal kameralar ya da manuel cihazlar ile ateş ölçümü yapılacaktır.
- b. Her ders bitiminde, sınıflar taze hava ile havalandırılacaktır. Havalandırma olmayan odalara dışarıdan ziyaretçi/öğrenci alınmayacaktır.
- c. Her ders bitiminde sınıflar, her teneffüs bitiminde lavabolar, Temizlik Yönergesi doğrultusunda temizlenecektir.
- d. Okul temizlik planı TC. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak yapılmıştır. Hangi alanın, kim tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir.
- e. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen kapı kolları gibi özellikli alanlar saptanarak, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı kuralları belirlenmiş ve kontrolü için personel görevlendirilmiştir.
- f. Derslik, atölye, laboratuvarlarda masa ve sandalyelerinin etrafı, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu alanlarda su ve sabun veya dezenfektan bulundurulması sağlanmıştır.
- g. Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılmaması önemlidir. Bu nedenle maske ve eldivenlerin koridorlarda bulunan atık kutularına atılması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır.
- h. Su sebilleri kullanılmayacak ve öğrenciler su mataraları getirecek ya da kantinlerden/otomat makinelerden su temin edeceklerdir.
- i. Öğrenci ve personelde, bez maske kullanımı zorunludur. Nemlenme ve kirlenme olması halinde bez maskeler yedeği ile değiştirilecektir. Öğrenciler evlerinden getirdikleri bez maskeleri kullanacaklar, gerekli durumlarda okul mağazalarından yenisini temin edebileceklerdir.
- j. Sınıflardaki dolaplar koridora taşınacak. 21 Eylül tarihine kadar, dolaplar kullanılmayacaktır.
- k. Öğrencilerimizin ders yılı başında belirlenecek olan yerleşim planına uygun bir şekilde oturmaları gerekmektedir.

- l. Gün içerisinde ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler gösteren öğrenci ve çalışanlar Okul Revirinde bulunan izolasyon odasında kontrol altına alınarak, okul doktorunun takibinde öğrenci velisi bilgilendirilerek ilgili hastaneye sevkı sağlanacaktır.
- m. Kampüs personeli haricinde, kontroller Şube Rehber Öğretmenleri, Kat Müdür Yardımcıları, Nöbetçi Öğretmenler tarafından periyodik olarak yapılacaktır.
- n. 21 Eylül tarihine kadar sınıflarda eğitim materyali/oyuncak vs. kullanılmayacaktır. Sadece basılı ürünler, elden ele dolaşmadan, öğrencinin bireysel olarak kullanacağı şekilde kullanılacaktır.
- o. Veli araçları okula alınmayacaktır.
- p. Veliler, zaruri bir gerekçe ve okul müdür izni dâhilinde okula alınacaklardır.
- q. Katlarda ve yoğun mekânlarda lavabo sayıları artırılacaktır. Lavabo kullanımı mümkün olmayan yerlerde, dezenfektan istasyonları kurulacaktır.
- r. Katlara gıda ve su otomat cihazları konacak ve bu sayede kantinlerde yığılma engellenecektir.
- s. Tüm sınıfların sıra ve sandalyeleri, diğer sıra ve sandalyelere minimum 1 metre mesafede olacak şekilde düzenlenecektir. Dersler başlamadan, sınıfların düzenlenmesi okul müdürleri tarafından yapılacak ve 1 metre mesafeyi sağlamayan sınıflar daha büyük mekânlara taşınacaktır.
- t. Ofisler ve zümre odaları, sosyal mesafe gözetilerek düzenlenecektir.
- u. Görseller ile tüm okulların donatılması sağlanacaktır. Görseller, Ankara merkez yönetimi tarafından portala yüklenecektir.
- v. Yemek seansları ikiye bölünecek ve seansın ilk yarısında bir grup; diğer yarısında ikinci grup öğrenci alınarak seyreltilmiş sandalyeler ile yemek servisi yapılacaktır. Yemekhanelerde, bulunan oturma grupları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmiştir.
- w. Etüt, PÇ gibi yakın çalışma yapılan seanslarda ve ihtiyaç halinde tüm durumlar için personele siperlik temin edilecektir.
- x. Sınıf dersleri hariç, toplu yapılan tüm etkinlikler (tören, temsil, veli toplantıları vs.) ikinci bir bildirime kadar yapılmayacak, online versiyonları tercih edilecektir.
- y. Okul revirlerimiz Covid-19 salgını ile ilgili yaşanabilecek her türlü duruma karşı hazır hale getirilmiştir.

- z. Asansör kullanımı sadece önemli ihtiyaçlar dahilinde yapılmalıdır.
- aa. Mal kabulü, öğrencilerin olmadığı saatlerde ve dezenfeksiyon yapıldıktan sonra yapılacaktır.

4. Küme (Cohort) Sistemi: Bir personelin ya da bir öğrencinin temasta bulunduğu kişi sayısını sınırlamak amacıyla küme sistemi uygulanacaktır. **Okullarımızda, en büyük küme müdür yardımcılıkları olacaktır.** Bir öğrencinin, yakın temas edebileceği öğrenciler, bağlı bulunduğu müdür yardımcısı grubu ile sınırlı olmalıdır. Örneğin teneffüste, 1-A şubesinin öğrencisi, sadece bağlı müdür yardımcısının şubeleri ile karşılaşmalı, 2-A şubesinin öğrencisi ile karşılaşmamalıdır. Herhangi bir vaka tespiti durumunda, virüsü taşıyan öğrenci ya da personelin bağlı bulunduğu küme inceleme altına alınacaktır.

Bu nedenle, spor, sanat vb. derslerde branşlaşma uygulaması ile antrenmanlar ikinci bir bildirim kadar yapılmayacaktır. İngilizce kur sistemi mümkün olduğunca, müdür yardımcılıkları ekseninde yapılacaktır. Teneffüslerin az öğrenciye göre yapılandırılması için Koordinatör Müdürlerimizin tercihlerine göre, “blok ders”, “teneffüslerin 20 dakika, derslerin 30 dakika yapılması” veya “katlarda tek-çift sınıf uygulamaları (5 ve 7’ler bir grup, 6 ve 8’ler bir grup şeklinde düzenleme)” alternatifleri uygulanacaktır.

5. Pandemi sürecinde kusuru, ihmali ya da ciddiyetsiz tavırları tespit edilen personele derhal disiplin işlemi uygulanacaktır.

CORONAVİRÜS FAALİYET PLANI ÜYELERİ		
	ADI SOYADI	TELEFON NUMARASI
GENEL KOORDİNATÖR	MEHMET YILDIZ	535 707 22 21
KOORDİNATÖR	ŞAADET ROACH	532 583 90 35

LİSE KOORDİNATÖRÜ	EMEL SÜRÜCÜ	505 397 41 99
ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ	KADİR BAYŞU	532 497 99 31
İLKOKUL KOORDİNATÖRÜ	FATMA PAPAK	530 970 67 82
İDARİ KISIM KOORDİNATÖRÜ	ÇİĞDEM GÖKÇE	530 970 67 86
PDR KOORDİNATÖRÜ	HANDE AKMAN	541 506 08 06
EKİPMAN TEDARİK KOORDİNATÖRÜ	EMEL YANAR	534 368 00 92
SAĞLIK KOORDİNATÖRÜ	FİLİZ BİLGİÇ	532 365 42 03
GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ	AHMET HIZAR	531 305 81 89
İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ	MEHMET CANTEKİN	534 472 68 69

HATALI DÜŞÜNCELER:

- Maske beni bunaltıyor
 - Emin olun hasta olmak daha fazla bunaltacaktır
- Bu hastalık o kadar da önemli değil
 - Tüm dünya için önemli bir hastalık
- Hasta olalım da kurtulalım
 - Kurtulmama ihtimali de var
- Bu sefer de takmayalım
 - Ne zaman bulaşabileceğini bilemiyoruz
- Maskesiz de korunurum
 - Tüm tedbirler birlikte etkili
- Bana bir şey olmaz ????

COVID-19'UN BİLİNER SEMPTOMLARI:

- Ateş veya titreme
- Öksürük
- Nefes darlığı veya zor nefes alma
- Yorgunluk
- Kas veya vücut ağrıları
- Baş ağrısı
- Yeni tat veya koku kaybı
- Boğaz ağrısı
- Burunda tıkanıklık veya burun akıntısı
- Mide bulantısı ya da kusma
- İshal

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:

- Ateş
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Öksürük
- Yorgunluk
- Bulantı/kusma

- İshal

DiĞER HUSUSLAR:

- Yapılan alıřmalara gre %16 ocuk Covid olmasına raĐmen semptom vermeyebiliyor.
- Her belirti olan ocuk da Covid demek deĐildir.
- Kk ocuklar yılda 8 adet solunum yolu enfeksiyonu geirebilir.
- Ařır tarama yapmak da gereksiz ders kayıplarına yol aacaktır.
- Hastalık iin gelmeyen Đrencinin okula dnřn 24 saat ila almadıĐı halde ateři olmaması olarak belirtebiliriz.
- Unutulmaması gereken semptom taramak covid tanısı koydurmaz.

COVID-19 SEMPTOMLARI řPHESİ HALİNDE

- Genel tarama nerilmemektedir.
- Ailelerin gnlk deĐerlendirme yapması nerilmektedir.
- Aileler iin portalda yayınlanan, saĐlık kontrol listesi gnlk takip edilmelidir.
- Semptomlar belirgin hale gelince mutlaka saĐlık kuruluřuna bařvurulmalıdır.

- Belirti gösteren öğrencilerin okula gelmemesi gerekmektedir.

COVID-19 belirtileri	Strep Boğaz	Nezle, soğuk algınlığı	grip	Astım	Mevsimsel Alerjiler
Ateş veya titreme	X		X		
Öksürük		X	X	X	X
Boğaz ağrısı	X	X	X		X
Nefes darlığı veya nefes darlığı				X	
yorgunluk		X	X	X	X
Mide bulantısı ya da kusma	X		X		
İshal	X		X		
Tıkanıklık veya Burun Akıntısı		X	X		X
Kas veya vücut ağrıları	X	X	X		

EVDE TAKİP İÇİN KRİTERLER

- Ağızdan alındığında sıcaklık 38 derece veya daha yüksek
- Boğaz ağrısı
- Nefes almada zorluk çeken yeni kontrolsüz öksürük (kronik alerjik / astım öksürüğü olan öğrenciler için, başlangıçtaki öksürüklerinde bir değişiklik)
- İshal, kusma veya karın ağrısı
- Özellikle ateşli yeni şiddetli baş ağrısının başlaması
- COVID-19 onaylı bir kişiyle yakın temas (enfekte olmuş bir kişinin 1.8 metre yakınında en az 15 dakika süreyle) var mı?
- Çok sayıda COVID-19 vakasının rapor edildiği bir bölgeye seyahat etti veya bu bölgede kaldı mı?

- Okul açıkken, toplumda yüksek bulaş olması durumu var mı?

SOSYAL HAYATTA YAPILMASI GEREKENLER

- İnsan gruplarından ve kalabalık alanlardan kaçının;
- Özellikle solunum semptomları olan kişilerden (örn. öksürme, hapşıрма) diğer insanlara en az 1 metre (3,3 fit) fiziksel mesafe bırakın;
- Eller görünür şekilde kirli değilse veya sabun ve su yoksa, alkol bazlı dezenfektan kullanarak el hijyenini sık sık yapın;
- Solunum hijyenini kullanın, yani öksürürken veya hapşıırken burun ve ağzı, bükülmüş bir dirsek veya kağıt mendille örtün, dokuyu kullanımdan hemen sonra atın ve el hijyeni yapın;
- Ağız, burun ve gözlere dokunmaktan kaçının.
- Yayılmayı azaltıcı davranışları geliştirmeye çalışın.
- Belirti gösterildiğinde, evde kalınması ya da belirtinin yoğunluğuna göre sağlık kuruluşuna başvurulması.
- Hasta veya Covid-19 öykülü birisi ile temastan kaçınılması
- El yıkama, su ve sabun yoksa dezenfektan kullanımı
- Öksürük ve hapşıрма sırasında mendille ağzın kapatılıp mendilin çöpe atılması

REVİR KURALLARI

- Okul revirleri ve saėlık personeli aėırlıkla Pandemi sũrecine odaklanacak, acil durum arz etmeyen hususlarda, œėrenci ve personeli evlerine ya da saėlık kuruluřlarına yœnlendirebileceklerdir.
- Acil klinik durumlar dıřında solunum yolu ile ilaē ve oksijen verilmesi, damar ve kas iēi ilaē uygulamaları yapılmayacaktır.
- Tip-1 Diyabet ve kronik benzeri hastalıėı olan œėrencilere Sanal sınıf ortamında eėitim-œėretime devam edilecektir. œėrencilerin aktif olarak okul ortamına katılmaları durumunda takip ve tedavi uygulamaları Pandemi œncesi gibi devam edecektir.
- Antibiyotik, dikkat eksikliėi, vitamin uygulaması, Depresyon tedavisi gibi ilaēları olan œėrencilerin (Az miktar kahvaltı ile verilebilir) Sabah dozlarını evde almaları œnem tařımaktadır.

BEZ MASKE KULLANIMI

- amařır makinesinde yıkanabilir.
- CDC'nin önerisi en sıcak ayar, genel öneri 60 derece.
- Her kullanımdan sonra yıkanmalıdır.
- Maske ile her temastan sonra eller yıkanmalıdır.
- Elle yıkanacaksa 250 ml suya 4 ay kaşıęı amařır suyunda 5 dakika bekletin, soęuk su ile durulayın.
- Kurutucuda veya güneřte kurutun.
- Öğrenciden, okula gelmeden evde maske alıştırmaları yapması istenmelidir.
- Öğrencilerin hangi tip maske kullanınca rahat ettięini anlamalarına yardımcı olunmalıdır.
- Maske seçiminde ocukların dâhil olmasının saęlanmalıdır.
- Günlük duyurularla maske kullanımı teşvik edilmelidir.
- Küük yař gruplarında:
 - ocukların maske takmasına yardımcı olan kiřilerin, öncesinde ve sonrasında ellerini yıkaması veya dezenfektan kullanmasına dikkat edilmelidir.
 - Öğrencilerle nasıl maske takılır gibi konularda oyunlar uygulamada olmalıdır.

- Maskeler için sanat malzemeleri ile etkinlik düzenlemeleri yapılmalıdır.
- Maske ve sosyal ortamlar konulu basit resim çalışmaları gibi etkinlikler yapılmalıdır.
- Ortaokul Öğrencileri İçin:
 - Kısa video gösterimleri yapılmalıdır.
 - Maskelerin yayılımı nasıl önlediği ile ilgili sözel tartışmalar yapılmalıdır.
 - Solunum yolu damlacıkları ile bulaş konusu derslerde işlenmelidir.
 - Maske ve mesafe ile ilgili bir okul yarışması planlanmalıdır.
- Lise Öğrencileri İçin:
 - Maske kullanımının doğru ve yanlış yolları derslerde yer almalıdır.
 - Ünlüler, müzisyenler ve sporcuların dâhil olduğu videolar gösterilmelidir.
 - Kaynak kontrolü için maske kullanımı ile ilgili bir makale yazmaları istenmelidir.
 - Maske ve mesafenin önemi konusunda bir yarışma düzenlenmelidir.

EL YIKAMA

- Virüsün ellerinizdeki tüm izlerinden kurtulmanız için sadece suyla çalkalama ve ovuşturma yetmez.
- **Ellerimi ne kadar süreyle yıkamalıyım?**
- Ellerinizi en az 20-30 saniye boyunca yıkayın. Aynısı el dezenfektanı için de geçerlidir. En az %60 alkol içeren bir dezenfektan alın ve ellerinizin her yerinin temizlenmesi için 20 saniye süreyle kullanın.
- Adım 1: Ellerinizi akan suyla ıslatın.
- Adım 2: Ellerinizin tüm yüzeylerine yetecek kadar sabun sürün.
- Adım 3: Ellerinizin içlerini, arkalarını, parmak aralarını ve tırnak altlarını en az 20 saniye süreyle sabunlayın.
- Adım 4: Ellerinizi akan suyla durulayın.
- Adım 5: Temiz bir bez ya da tek kullanımlık havluyla kurulayın.

Ellerimi ne zaman yıkamalıyım?

COVID-19'a karşı korunma açısından ellerinizi aşağıdaki zaman ve durumlarda mutlaka yıkamalısınız:

- Burnunuzu temizledikten, öksürdükten ya da hapşırdıktan sonra,
- Toplu taşıma araçlarına bindikten, market veya topluma açık bir mekânda bulunduktan sonra,
- Para dâhil olmak üzere, dışardaki tüm madde ve yüzeylere dokunduktan sonra,
- Hasta bir kişiyle ilgilenmeden önce, ilgilenirken ve ilgilendikten sonra,
- Yemekten önce ve sonra,
- Tuvaleti kullandıktan sonra,

- öplere dokunduktan sonra,
- Hayvanlara ve ev hayvanlarına dokunduktan sonra.

Hangisi daha iyi? El yıkamak mı? El dezenfektanı kullanmak mı?

Genel olarak, uygulama doğru olduėunda, hem ellerin su ve sabunla yıkanması hem de el dezenfektanı, çoėu mikrobu ve patojeni öldürmede son derece etkilidir. Evinizin dışındayken suya ve sabuna ulaşamadığımız durumlarda el dezenfektanı genellikle daha uygundur.

ÇOCUKLARDA COVID-19

- Yetişkinler, bildirilen COVID-19 vakalarının yaklaşık % 95'ini oluşturmaktadır.
- İlk raporlar çocuklarda COVID-19'un yetişkinlerden daha az olası olduğunu ve COVID-19'u aldıklarında genellikle daha az ciddi bir hastalığa sahip olduklarını göstermektedir.
- 21 Temmuz 2020 itibarıyla bildirilen COVID-19 vakalarının % 6,6'sı ve COVID-19 ile ilişkili ölümlerin % 0,1'inden azı, ABD'de 18 yaşından küçük çocuklar ve ergenler arasındadır.
- 10-17 yaş arası ergenlerin SARS-CoV-2 ile enfekte olma olasılığı, 10 yaşından küçük çocuklardan daha yüksektir. Ancak, ergenlerin ciddi hastalık geliştirme riski daha yüksek görünmemektedir.
- Çocuklar arasında SARS-CoV-2 bulaşmasına ilişkin veriler sınırlıdır.
- Diğer ülkelerden elde edilen kanıtlar, COVID-19'lu çocukların çoğunun, bir aile üyesi tarafından enfekte olduğunu göstermektedir.
- Fransa, Avustralya ve İrlanda'daki okullarda COVID-19'lu öğrencilerin iletişim izlemelerinden yayınlanan raporlar, öğrencilerin virüsü evdeki kişilerle karşılaştırıldığında diğer öğrencilere iletme olasılıklarının olmadığını göstermektedir.
- Bununla birlikte, çocuklar ve hane halkı üyeleri arasındaki SARS-CoV-2 bulaşı hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

KÜME (COHORT) UYGULAMASI:

- Belirli gruptaki kişileri bir arada bulundurmak olarak özetlenebilir.
- Okullarımızda kümeleme uygulanacaktır.
- Okula gelen her bireyin mümkün olduğunca az kişi ile temas ederek ayrılması sağlanacaktır.
- Bunun için teneffüs alanı, yemekhane düzenlemeleri, merdivenler ve bina ayrımları gibi uygulamalar yapılacaktır.

VAKAYA MÜDAHALE

- Tüm önlemlere rağmen dışardan pozitif vakalar görülebilmek ihtimali vardır. Bu vakalar için okullarımızın acil eylem planı hazırdır.
- Vakaların yönetimi konusunda gerek sağlık çalışanlarımız gerek iş güvenliği uzmanlarımız yol haritalarını belirlemiş durumdadır.
- Olası vakalar için özel alanlar ayrılmış ve gerekli koruyucu donanım da sağlanmıştır.
- Kümeleme yapıldığından temaslar net olarak yapılabilecek ve gereksiz yere temas olmayan kişiler takibe alınmayacaktır.
- Olası vakalar Sağlık Bakanlığı Rehberine göre yönetilecektir.

RİSK GRUPLARI

- İleri yaştakiler
 - Ölen her 10 kişiden 8'i 65 yaş üzerinde
- Altta yatan hastalığı olanlar
 - Kanser
 - Kronik böbrek yetmezliği
 - KOAH
 - Obezite (BMI>30)
 - Ciddi kalp rahatsızlığı olanlar
 - Orak hücreli anemi
 - Diyabet

Servis kullanımı ve önlemler

- Servislerin işleyişı ve araç kapasiteleri ile ilgili esaslar, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan düzenlemeye göre belirlenir.
- Servis araçlarının sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere, temizliğı ve dezenfektasyonu günde en az 2 kez periyodik olarak yapılır.
- Servis personelinin genel sağılık durumunu ilgili servis firması takip etmektedir.
- Araç girişlerinde el dezenfektanı bulundurulması zorunludur.
- Servis araçlarında sürücü ve rehber dahil tüm yolcular maske takmak zorundadır.
- Öğrenciler her gün servislerde aynı koltuklara oturtulacaktır.
- Servis şoför ve hostesleri COVID-19 ile kişisel hijyen, araç temizliğı hakkında bilgilendirilmiştir.

DİĞER ÜLKELERDEN ÖRNEKLER

- Çin, Danimarka, Norveç, Singapur ve Tayvan, okul girişinde ateş ölçümü
- Çoğu ülke sınıf mevcutlarını azaltma, belirli grupları bir araya getirme gibi önlemler almıştır.
- Başlangıç ve bitiş zamanları kademelendirilmiştir.
- Avrupa’da okulları ilk açan Danimarka olmuştur, sınıflarda sosyal mesafeye izin verecek düzenlemeler yapılmıştır.
- Tayvan’da ateş ölçümü ve maske uygulaması yapılmış, infeksiyon oranlarına göre yerel düzenlemeler planlanmıştır.
- Okula dönmenin artan bulaşma veya salgınlarla ilişkisine dair kanıtlar net değildir.
- Danimarka’da önce hafif bir toplumsal artış raporlanmış, daha sonra 1-19 yaş arasında sürekli düşüş olmuştur.
- Texas’da çocuk bakım merkezlerinde 1300 çocuk vaka rapor edilmiş, ancak bunun iki katı kadar yetişkin raporlanmıştır.
- Bu da çocukların COVID-19 alma riskinin yetişkinlerden daha düşük olabileceğini düşündürmektedir.
- Ülke olarak sadece İsrail’de okullarla ilişkili ciddi dalgalanmalar yaşanmıştır.

ALMANYA



FRANSA



AVUSTURYA



BELÇİKA



ÇİN



DANIMARKA




HOLLANDA



İSRAİL



JAPONYA



MACARİSTAN



NORVEÇ



POLONYA



SINGAPUR



VIETNAM



YENİ ZELANDA



PORTEKİZ

